

# TR KAREKOD LOGO KULLANIM YÖNERGESİ

Şubat 2021



**KAREKOD**  
Geçerlidir.

# TR Karekod Logo Kullanım Yönergeleri

- Bu Yönergede bulunan hususlar, 21/8/2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ödeme Hizmetlerinde TR Karekod'un Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik uyarınca TR Karekod ile gerçekleştirilen her türlü ödeme işleminde TR Karekod logosunun kullanımına ilişkin esasları belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.
- Satış noktası, e-ticaret siteleri, ATM'ler, el terminalleri, POS cihazları vb. her türlü karekod kullanım noktalarında, işyerleri ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının yapacağı basılı, hareketli veya dijital her türlü pazarlama ve iletişim çalışmasında, kısacası, TR Karekod logosunun kullanıcıyla buluşacağı her bir noktada, TR Karekod geçerliliğini açık ve tutarlı bir şekilde anlaşılır kılmak ve kusursuz bir kullanıcı deneyimi elde etmek için bu yönergelere uyulması gerekmektedir.

# TR Karekod Logosu

- TR Karekod logosu, yalnızca TR Karekod ile ödeme kabul eden noktalarda kullanılmalıdır. Mecralardaki kullanımlara yönelik esaslar sonraki sayfalarda belirtilmiştir.



**KAREKOD**

Geçerlidir.



**KAREKOD**

Geçerlidir.



**KAREKOD**

Geçerlidir.



Siyah zemin dikey kullanımı



Renkli/fotoğraf zemin dikey kullanımı



**KAREKOD**

**Geçerlidir.**




Siyah zemin yatay kullanımı



Renkli/fotoğraf zemin yatay kullanımı

# En/Boy Oranı





# Minimum Boyut Yönergeleri (Basılı Malzeme)

- Boyutlandırma: Karekod sembol görüntüsü, genişliği 13mm'den daha küçük gösterilmediğinde en iyi şekilde görünür, ancak olası en okuma alanı görünürlüğü ve kullanıcı deneyimi için bir terminalde mümkün olduğunca büyük boyutlandırma önerilir. Alan kısıtlamalarının 13mm'den daha küçük marka yerleşimi gerektirdiği durumlarda Karekod sembolü, görüntülenen diğer marka görüntülerine eşit bir boyutta görünmelidir.



# Minimum Boyut Yönergeleri (Dijital)

- Boyutlandırma: Karekod sembol görüntüsü, genişliği 55 piksel'den daha küçük gösterilmediğinde en iyi şekilde görünür, ancak olası en okuma alanı görünürlüğünü ve kullanıcı deneyimi için bir terminalde mümkün olduğunca büyük boyutlandırma önerilir. Alan kısıtlamalarının 55 piksel'den daha küçük marka yerleşimi gerektirdiği durumlarda Karekod sembolü, görüntülenen diğer marka görüntülerine eşit bir boyutta görünmelidir.

**55 piksel**



**55 piksel**



# Renk



**KAREKOD**

Geçerlidir.

C: 100

R: 0

M: 100

G: 0

Y: 100

B: 0

K: 100

HEX: #000000

# FONT (Geçerlidir) ifadesi



**KAREKOD**

Geçerlidir.

DIN Alternate Bold

# Çerçevesiz Logo Güvenli Alan

Beyaz zemin  
dikey logo  
güvenli alanı



Logo, çalışma alanı sınırları  
ve diğer logo vb. görsel  
elemanlara 2X güvenli  
alanı koruyacak şekilde  
konumlandırılmalıdır.

# Çerçevesiz Logo Güvenli Alan


Beyaz zemin  
yatay logo güvenli alanı



Logo, çalışma alanı sınırları ve diğer logo vb.  
görsel elemanlara 2X güvenli alanı koruyacak şekilde  
konumlandırılmalıdır.

# Çerçevesiz Logo Güvenli Alan

Siyah ve renkli/fotoğraf  
zemin dikey logo  
güvenli alanı



Logo, çalışma alanı sınırları  
ve diğer logo vb. görsel  
elemanlara 2X güvenli  
alanı koruyacak şekilde  
konumlandırılmalıdır.

# Çerçevesiz Logo Güvenli Alan

Siyah ve renkli/fotoğraf zemin  
yatay logo güvenli alanı




Logo, çalışma alanı sınırları ve diğer logo vb.  
görsel elemanlara 2X güvenli alanı koruyacak şekilde  
konumlandırılmalıdır.



# Uygun Olmayan Kullanım Örnekleri

- Karekod formu bozulacak şekilde değiştirilmemelidir:  
Şekli bozulmamalıdır.  
Farklı bir sembol ile kombin edilemez.  
Üzerinde değişiklik yapılmamalıdır.



# Metin

- Geçerlidir ifadesi yerine başka bir metin kullanılamaz.



~~Kullanılır~~



~~Noktası~~



~~Vardır~~

# Mecra Kullanımları - Kapı Sticker

- Sticker boyutu yükseklikleri minimum 8.25 cm'dir.



# Mecraya göre boyutlar

Yatay kullanımlarda, “TR Karekod” logosu diğer marka logolarıyla aşağıda görünen format, boyut ve oranda kullanılmalıdır.



# Mecraya göre boyutlar



Dikey kullanımlarda, “TR Karekod” logosu diğer marka logolarıyla yanda görünen format, boyut ve oranda kullanılmalıdır.

# POS Ekran Yüzeyi

- Arka Zemin Işıđı: Karekod, aydınlatılmış arka plan ile kontrast olacak şekilde ve işlem süresince tüketici tarafından rahat okunması koşuluyla arkadan aydınlatmalı bir görüntü olarak kullanılabilir.



Belirli POS makinalarının ekran yapısı geređi görselleri sadece siyah renk ve kendi ekran fon rengi ile gösterebildiđi durumlarda logodaki beyaz kısımlar otomatik olarak ekran fonu rengini alacađından teknik olarak yukarıdaki gibi bir görüntü elde edilecektir. Bu ekranlarda çerçevesiz kullanım yapılır.

**Beyaz zemin üzerine çerçevesiz kullanım.**

**Renkli zemin üzerine çerçevesiz kullanım**

# Diğer Yönergeler

- Beyaz zemin üzerinde çerçeve kullanılmaz. Renkli ve siyah zemin üzerinde belirtilen, aksi koşullar haricinde (POS ekranları), her zaman çerçeveli kullanım yapılır.
- Logonun tüm mecralarda birincil kullanımı dikey versiyondur.
- Yatay versiyonun boyut sorunu yaşanan yerler haricinde kullanımı önerilmez.
- Logoyu oluşturan parçalar ve font karakteri ile oynanamaz.
- Logonun tamamı veya belli kısımları transparan/içi boşaltılmış şekilde kullanılamaz. (TR tipografisi ve çevresindeki formlar daima beyaz olarak kullanılmalıdır.)
- Logonun tamamı veya belli kısımlarına renk verilemez.

# TEŞEKKÜRLER



**KAREKOD**

Geçerlidir.